













六、投标报价明细表







由投标人根据采购需求自制




采购清单 1									
序号	名称	产品参考图片	规格/品牌	颜色	数量	单位	单价	总价	材质
1	候诊椅		三人位/VOU 卫域	绿色、青灰色、浅咖色	50	组	1900	95000	优质 PU 材质+铝合金扶手
	候诊椅		四人位/VOU 卫域		22	组	2100	46200	
2	值班室办公桌		1400*700*750/VOU 卫域	木纹色+深灰	5	张	2100	10500	<p>1. 面材: 优质三聚氰胺装饰纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 优于 E1 级 ≤ 1.5mg/L。</p> <p>2. 基材: 【E0 级环保板, 甲醛释放量 2.7mg/100g, 优于 E1 级 ≤ 9.0mg/100g, 含水率 7.0%, 密度 0.62g/cm³, 板内密度偏差 1.6%, 静曲强度 11.78Mpa, 弹性模量 2576Mpa, 内胶合强度 0.38Mpa, 表面胶合强度 0.97Mpa, 2h 吸水厚度膨胀率 0.6%, 握螺钉力板面 1420N, 板边 1060N】</p> <p>3. 封边: 采用 3D 镭射无印封边, 耐干热、耐磨、耐老化。</p>
3	L 型医用诊桌		1520*1450*750/VOU 卫域	木纹色+深灰	5	张	3800	19000	<p>1、甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³</p> <p>2、包覆抽屜: 表面胶合强度 ≥ 0.4Mpa; 表面耐磨性能 80r; 耐剥离力 45N ± 5N; 耐划痕性能 ≥ 1.5N 时间表面无整圈划痕; 甲醛释放量 ≤ 0.08mg/m³; 通过《LY/T 1279-2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求</p> <p>3、PVC 封边条: 表面耐光色牢度 ≥ 4 级; 表面耐龟裂性 ≥ 2 级; 表面耐磨性能 30r; 通过 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术</p>

										<p>要求》理化性能检测要求</p> <p>4、ABS封边条：表面耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性≥2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求</p> <p>5、钢架：表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱；表面附着力≥2级；升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后，零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形；通过《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》理化性能检测要求</p> <p>6、正面锁：正面锁符合QB/T 1621-2015家具锁标准中电镀件耐腐蚀规定，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA6级的规定，弹子锁、叶片锁使用寿命不少于10000次</p> <p>7、采用1*22封边条封边工艺</p> <p>8、采用2.5*29激光封边条封边工艺</p> <p>9、板材厚度25mm，边部10mm薄边，斜切，光滑平整、不易破损、脱落。</p>
4	收费处座椅		常规/VOU卫城	黑色	5	张	860	4300	<p>1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高</p> <p>3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试</p> <p>4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。</p> <p>5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。</p> <p>6、底盘：优质多功能底盘机构。</p> <p>7、五星脚：黑色加强PA尼龙。</p>	

5	医生 座椅		常规/VOU卫 域	浅咖色	10 1	张	850	85850	<p>1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高</p> <p>3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试，</p> <p>4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。</p> <p>5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。</p> <p>6、底盘：优质多功能底盘机构。</p> <p>7、五星脚：黑色加强PA尼龙。</p>
6	折叠 会议 桌		1400*750*5 00/VOU卫域	深色	10 0	张	400	40000	<p>1. 台面：厚25毫米，E1级三聚氰胺饰面板，1.5毫米超厚优质PVC圆角封边；</p> <p>2. 钢架：一级冷轧钢，静电粉末喷涂工艺。钢架采用高温磷化，防锈处理，管壁厚1.2mm；</p>
7	折叠 会议 椅		常规/VOU卫 域	浅灰色	20 0	张	320	64000	<p>1. 规格：椅高850mm、坐高430mm、椅宽500mm、椅侧面宽570mm、座深470mm；</p> <p>2. 饰面：复合透气面料，或采用国产优质面料，具有耐磨，透气，舒适，不掉色等特点；</p>
8	就诊 椅		常规/VOU卫 域	月光白	80	张	360	28800	ABS塑料一次成型+实木脚架

9	智能储物柜		1800*460*850/VOU 卫域	柜体：暖白 门板：灰色	6	个	2900	17400	采用1.0冷轧钢，静电喷涂组成门板柜体，功能采用微信系统打开微信，扫描二维码生成储物物
10	铝合金水池柜		800*600*800/VOU 卫域	浅灰色	1	个	1500	1500	材质：铝合金
11	器械柜		2800*2000*600/VOU 卫域	木纹色	5	组	2800	14000	1、材质：柜体0.8mm电解钢板、柜体暖白、门板原木色木纹，304#不锈钢地脚线100H。 2、配件：一字折弯拉手、缓冲门铰、ABS标签卡槽，柜子配一件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂；
采购清单1合计(元)								426550	/
采购清单2									
序号	产品参考图片	名称	规格/品牌	颜色	单位	数量	单价	合价	参数需求
1		办公桌A	1460*760*60/VOU 卫域	原木色	个	86	2100	180600	1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板

2		办公桌B	1200*760*600/VOU 卫域	站体/柜体暖白；门板灰色	个	2	1900	3800	材质：台面为 25mmE1 级刨花板木纹板；柜体为白色；配件：三节路轨弹簧铰链。
3		水池柜	840*580*780/VOU 卫域	木纹色	个	4	3300	13200	材质：柜体 18E1 级刨花板；台面：1.2 厚复合亚克力医用石英石；304 不锈钢水池；304 不锈钢龙头配脚踏式冷热水上水阀加软管。
4		盖板	1800*380*250/VOU 卫域	木纹色	个	1	650	650	材质：柜体 18E1 级刨花板；
5		打包台	1800*830*520/VOU 卫域	木纹色	套	2	2100	4200	材质：柜体 18 厚 E1 级刨花板；台面：1.0 厚 304 不锈钢台面；配件：三节路轨 弹簧铰链。
6		谈话室	2475*780*530/VOU 卫域	木纹色	组	1	2700	2700	材质：柜体 18E1 级刨花板；台面：1.0 厚 304 不锈钢台面；配件：三节路轨弹簧铰链。
7		踏坡	1000*500*600/VOU 卫域 1000*400*5	木纹色	个	1	300	300	材质：18 厚 E1 级刨花板；
					个	1	200	200	

19		储物柜 G	1900*1200*400/V0U 卫域	木纹色	组	1	2500	2500	2500	材质: 18mm 厚实木颗粒板
20		储物柜 H	1650*780*460*2/V0U 卫域	木纹色	米	3.3	900	2970	2970	1. 材质: 台面及柜体为 18mm 木纹实木颗粒板, 门板为实木颗粒板; 2. 配件: 优质缓冲门铰
21		办公桌 C	1500*800*580/V0U 卫域	木纹色	组	8	2400	19200	19200	1. 材质: 台面及柜体为 25mm 木纹实木颗粒板, 门板为实木颗粒板; 2. 配件: 优质缓冲门铰 3. 三节缓冲轨道
采购清单 2 合计 (元)										
442806										
投标总价 (元) = 采购清单 1 合计 + 采购清单 2 合计										
869356										
大写: 捌拾陆万玖仟叁佰伍拾陆元										

注: 投标合计金额须与投标函、开标一览表报价金额一致。

投标单位 (盖章) 盐城玖玖家居有限公司

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章): 王军



2025 年 03 月 06 日